



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

UNI 7 HANGING

BILANCE PENSILI per SETTORE ITTICO e ORTOFRUTTICOLO serie UNI7 "HANGING"



Bilance pensili ideali nel settore ittico e ortofrutticolo. Il piano di carico sospeso evita lo sgocciolamento del prodotto sul corpo bilancia garantendo la massima pulizia anche in ambienti di lavoro aggressivi.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE

- Potente scheda CPU.
- Touch screen lato operatore e display grafico lato cliente da 7", a colori, retroilluminati.
- Tastiera alfanumerica a 84 tasti, con feedback tattile a vibrazione e funzioni configurabili.
- Inclinazione touch screen e tastiera regolabile.
- Stampante / Etichettatrice termica diretta, risoluzione 8dots/mm, velocità fino a 150mm/sec; dotata di riavvolgitore e sensore di prelievo etichetta.
Supporta carta termica normale, adesiva ed etichette: larghezza da 30 a 60mm, diametro esterno del rotolo fino a 100mm, lunghezza etichetta da 20 a 150mm.
- Sistema per cambio ultra-rapido del rotolo, con cassetto frontale estraibile.
Fino a 7 differenti cassette estraibili a identificazione automatica: permettono di cambiare e attivare istantaneamente il formato di stampa a seconda del contenuto.
- Piatto a bacinella in acciaio inox.
- Alimentazione a 110-240Vac.

FUNZIONI

- Azzeramento; Tara semiautomatica e preimpostabile; Visualizzazione Lordo/Netto.
- Calcolo dell'importo, con prezzo richiamabile da PLU.
- Funzionamento a peso fisso o variabile.
- Gestione doppia valuta, storno, sconti percentuali e per quantità, fidelizzazione clienti e tracciabilità prodotto.
- 10 aliquote IVA, con funzione di scorporo
- Gestione tipologie di pagamento.
- Totale: giornaliero, settimanale, cumulativo, tracciabilità.
- Archivi: PLU, Tare, Ingredienti, Operatori, Magazzini, Reparti, Gruppi, Testi Liberi.
- Immagini pubblicitarie collegabili ai PLU.
- Password di protezione programmabili.
- Aggiornamento PLU, gestione giacenze e interscambio dati con PC.
- Memorizzazione transazioni su Compact Flash card (opzionale).

FUNZIONI DI STAMPA:

- Programmazione formati di stampa da set-up o da PC.
- Abbinamento formati a PLU o cassetto porta rotolo.
- Stampa contemporanea in più lingue e in doppia valuta.
- Stampa immagini, fattori nutrizionali e istruzioni.
- Gestione codice EAN e calcolo checkdigit di controllo.

SEZIONE I/O

- Ethernet (100Mbps).
- Ingresso CF per Compact Flash card (opzionale).
- Apertura fino a 2 cassette cassa.
- Ingresso USB.
- Wireless LAN (opzionale).

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.