



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# GP1MSCOLOR

BILANCE CON DISPLAY A COLORI PER SUPERMERCATO SERIE GP1 "MS" COLOR



Bilance da negozio e supermercato con display a colori 7" ad elevate prestazioni. Dotate di stampante con riavvolgitore ad elevata velocità di stampa. Il nuovo design lascia completamente libero il piano di pesatura agevolando il lavoro di chi la utilizza.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE

- Doppio display TFT 7" a colori.
- Tastiera meccanica e impermeabile, a 80 tasti di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.
- Stampante termica con spellicolatore, per carta termica adesiva, larghezza 59,5mm e diametro esterno max 80mm.  
Larghezza di stampa fino a 55mm.
- Base in ALLUMINIO PRESSOFUSO e corpo in acciaio inox e polimero.
- Piatto 375x315mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac completa di batterie interne di emergenza ricaricabili da 24Vdc.

## FUNZIONI


- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- Funzione di "Etichettatura Al volo" per chi vuole poter stampare etichette, su carta adesiva, tra uno scontrino e l'altro
- 20 operatori.
- Archivio 7000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- 50 gruppi PLU.
- 8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.
- 999 liste ingredienti.
- 99 liste tracciabilità prodotti.
- 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- 10 messaggi pubblicitari a cui è possibile associare varie immagini.
- Eliminacode.
- 8 tipologie di pagamento.
- 3 livelli di password programmabili.
- Associazione di immagini a ogni plu.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

## SEZIONI I/O

- 2 interfaccia RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.
- Ethernet (opzionale).

## INFORMAZIONI


- Disponibili a richiesta:



- Omologazione:



## PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm

peso: 14,0 Kg

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*