



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

LT4000

Sistema di etichettatura professionale LT4000



Etichettatrice professionale con display Touch Screen e piattaforma remota. Dotate di ampio display touch screen da 12 pollici lato operatore per offrire la massima configurabilità della parte di vendita. Stampante etichettatrici con funzione di caricamento frontale e grande capacità di rotolo di etichette con diametro esterno da nove pollici.

Balance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail



CARATTERISTICHE

- Bilancia Touch Screen PC.
- Touch screen lato operatore 12" 800x600.
- Inclinazione touch screen regolabile.
- HD stato solido.
- Stampante / Etichettatrice termica diretta 3", velocità fino a 150mm/sec; dotata di riavvolgitore e sensore di prelievo etichetta. Supporta carta termica normale, adesiva ed etichette: larghezza da 30 a 80mm; lunghezza etichetta da 20 a 200mm. diametro del rotolo 230 mm.
- Sistema di cambio ultra-rapido del rotolo, con cassetto frontale estraibile.
- 2 GB di memoria.
- Piatto in acciaio inox.

FUNZIONI

- Grazie al display Touch-screen da 12" è possibile configurare completamente le schermate di vendita e attivare o disattivare le principali funzioni di cui necessita il cliente:
- Tare
- Attivazione di diversi listini
- Oltre 30 formati barcode
- Sconti
- Cambio layout etichetta e logo in fase di vendita
- Gestione delle date di vendita e confezionamento
- Allergeni e info nutrizionali
- Tracciabilità

SEZIONE I/O

- Ethernet (100Mbps).
- Ingresso Sd card.
- Ingresso USB.

INFORMAZIONI

• Portate dual range	6/15kg - 30kg
Divisioni dual range	2/5g - 10g

PARTICOLARE 1



LT4000

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.